

Nr P.6220.2.2016

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w skrócie ooś (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku **ZWiK Sp. z o.o. w Łapach** z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej i Płonce-Kozłach; inwestycja będzie realizowana w obrębach geodezyjnych wsi Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Płonka-Strumianka i Płonka-Kozły,
- po otrzymaniu stanowisk organów współdziałających na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnej potrzeby i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia,

### Postanawiam

nie stwierdzić obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej i Płonce-Kozłach; inwestycja będzie realizowana na terenie następujących działek, położonych jak niżej:

- w obrębie gruntów wsi **Łupianka Stara** - nr 320/4, 426, 416, 443, 442/1, 442, 379, 368/1, 369, 385/2, 444, 441/1, 398, 453, 411, 96/12, 98/23, 98/22, 432, 141/7, 141/4, 455, 155/2, 155/1, 156/1, 156/9, 156/7, 156/11, 156/12, 156/5, 435, 445 i 352,
- w obrębie gruntów wsi **Łupianka Nowa** - nr 353, 38/1, 37, 36/1, 36/2 i 36/3,
- w obrębie gruntów wsi **Płonka-Strumianka** - nr 287, 13, 69/3, 281, 72/1, 280, 210/1, 211/1, 217/1, 273/1, 272/1, 219 i 214/2,
- w obrębie gruntów wsi **Płonka-Kozły** - nr 168, 160, 170, 106/4, 159, 165, 78/8, 56, 166, 57/1, 150/2, 63/1, 63/2, 63/3, 104/3, 102,2, 169, 93/32, 93/37 i 93/36.

### Uzasadnienie

Z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego zwrócił się do Burmistrza Łap w dniu 19 stycznia b.r. Inwestor - **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach**, przedkładając dokumenty, wymienione w art. 74 ust. 1 cyt. ustawy ooś. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wyżej wymienionych działek, położonych w obrębie gruntów wsi Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Płonka-Strumianka i Płonka-Kozły. Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z odgałęzieniami do granic posesji o łącznej długości ok. 9760 m, w tym:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCVØ200 w Łupiance Starej wraz ze zrzutem w Płonce Strumiance o długości ~ 3880 m,
- odgałęzienia do granic posesji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCVØ160 w Łupiance Starej o długości ~ 410 m,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCVØ200 w Płonce-Kozłach o długości ~ 950 m,
- odgałęzienia do granic posesji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCVØ160 w Płonce-Kozłach o długości ~120 m,
- przepompownia ścieków P-1 w Łupiance Starej,
- przepompownia ścieków P-2 w Łupiance Starej,
- przepompownia ścieków P-3 w Płonce-Kozłach,

- przepompownia ścieków P-4 w Płonce-Kozłach,
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Ø90 od przepompowni P-1 w Łupiance Starej o długości ~320 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Ø110 od przepompowni P-2 w Łupiance Starej o długości ~3220 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Ø90 od przepompowni P-3 w Płonce-Kozłach o długości ~690 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE(RC) Ø90 od przepompowni P-4 w Płonce-Kozłach o długości ~170 m.

Generalnie przedsięwzięcie ma zapewnić odprowadzenie ścieków bytowych z istniejących budynków mieszkalnych w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły do istniejącej oczyszczalni ścieków w Łapach. Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej ułożone zostaną częściowo na terenach działek prywatnych oraz w pasach drogowych dróg gminnych i wojewódzkich. Roboty montażowe rurociągów wykonywane będą metodą przewiertów sterowanych lub przecisków (przy przekraczaniu przeszkód terenowych typu ciekły wodny, utwardzone nawierzchnie drogowe) lub w wykopie otwartym, który zostanie zasypany gruntem rodzimym (piaszczystym) z mechanicznym zagęszczeniem. Z uwagi na powyższe po zakończeniu robót nie przewiduje się zajmowania terenu pod zrealizowane rurociągi w ramach przedsięwzięcia, natomiast pod przepompownie ścieków, które będą urządzeniami kanalizacyjnymi w formie podziemnych szczelnych zbiorników z polimerobetonu, zostanie wygrodzony na stałe teren o wymiarach 4 x 4 m.

Ze względu na rodzaj przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) - *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*. Z uwagi na powyższe Burmistrz Łap pismem z dnia 25 stycznia b.r. zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnej potrzeby i zakresu sporządzenia raportu.

W/w organy - właściwe do wydania przedmiotowych opinii swoje stanowiska wyraziły w następującej formie:

- **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku** - w drodze **Opinii Nr 17/NZ/2016 znak: NZ.4461.19.2016 z dnia 01 lutego b.r.** (wpl. do organu 04.02) - po przeprowadzeniu analizy załączonej dokumentacji również wyraził stanowisko, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ podkreślił, że podczas prac związanych z realizacją inwestycji będzie miała miejsce zarówno zorganizowana, jak i niezorganizowana, spowodowana pracą sprzętu drogowego i budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter oddziaływania lokalnego, krótkotrwałego i przemijającego. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pozytywnie wpłynie na środowisko przedmiotowego obszaru, ponieważ w sposób kontrolowany zorganizowana zostanie gospodarka odbioru ścieków bytowych z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie trasy planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na zastosowaną technologię oraz wykorzystanie materiałów dopuszczonych do wbudowania, posiadających atesty i aprobaty techniczne, inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Po zakończeniu robót nie ulegną zmianie stosunki wodne, poprawi się natomiast stan środowiska ze względu na wy-



eliminowanie konieczności budowy indywidualnych zbiorników na ścieki. Jednocześnie etap eksploatacji kanalizacji sanitarnej charakteryzuje się praktycznie brakiem oddziaływania na środowisko we wszystkich jego komponentach; podczas normalnego funkcjonowania będzie miała miejsce jedynie znikoma emisja zanieczyszczeń, głównie związków odorowych, z kominków wentylacyjnych przepompowni ścieków. Ponadto podczas eksploatacji nie będzie występowało zużycie wody, surowców i energii, zatem uwzględniając powyższe oraz fakt, że zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny, w ocenie PPIS przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, co uzasadnia odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska** - po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Postanowieniem **znak: WOOS-II.4240.44.2016.DK** z dnia 05 lutego b.r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ nie będzie ono negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; organ podkreślił, że trasa planowanej kanalizacji przebiega wzdłuż dróg, przez tereny zwartej zabudowy wsi, a także w sąsiedztwie terenów zalesionych. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić oddziaływania związane z prowadzeniem prac budowlanych, będą one jednak miały charakter krótkotrwały i odwracalny i ustaną wraz z zakończeniem robót. Na etapie eksploatacji kanalizacja sanitarna wpłynie pozytywnie na środowisko, a zorganizowany system odbioru ścieków z terenu objętego kanalizacją wyeliminuje zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Organ dodał, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Awissa Region Wodny Środkowej Wisły o kodzie PLRW20001726157499, której stan oceniono jako zły, natomiast ocena stanu zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Mamy tu jednak do czynienia z derogacją 4(4)-1 stanowiącą, iż wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 55 region wodny Środkowej Wisły o kodzie PLGW230055, której stan ilościowy i chemiczny został oceniony jako dobry, a ocena stanu - niezagrażona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W ocenie organu realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia po zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko nie będzie negatywnie wpływała na jakość ww. jednolitych części wód i nie będzie zagrażać osiągnięciu celu środowiskowego jednolitych części wód. Ze względu na skalę i usytuowanie przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na klimat i jego zmiany i nie jest narażone na klęski żywiołowe, ponieważ położone jest poza terenami narażonymi na ryzyko powodzi oraz osuwania się mas ziemnych. Ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie już przekształconym, jego realizacja nie wpłynie na zmianę lokalnego krajobrazu - tym bardziej, że teren po zrealizowaniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Przedsięwzięcie zlokalizowanej jest częściowo w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 oraz w odległości ok. 1,1 km od najbliższego projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Narwiańskie Bagna PLH20002, zatw. przez Komisję Europejską. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się

częściowo w granicach otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego. Na terenie inwestycji nie występują zespoły roślinności chronionej lub stanowiska chronionych gatunków, jednakże w sąsiedztwie inwestycji stwierdzono występowanie gatunków ptaków stanowiących przedmiot zainteresowania Wspólnoty (gąsiorek, lerka czy ortolan), jednakże realizacja inwestycji nie będzie zagrażała tym gatunkom i nie stanowią one przedmiotów ochrony OSO Bagienna Dolina Narwi. Wobec powyższego organ stwierdził, że ponieważ realizacja inwestycji nie zmieni warunków użytkowania terenu, nie przewiduje się wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania w stosunku do cennych przyrodniczo siedlisk ani ich gatunków, w tym stanowiących przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. wobec czego nie istnieją przesłanki przemawiające za koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w kontekście ochrony przyrody.

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 i 2 ustawy ooś - o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub o zwolnieniu z tego obowiązku stwierdza - w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a więc w tym przypadku Burmistrz Łap, który niniejszym Postanowieniem nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed podjęciem takiego rozstrzygnięcia organ dokonał wnikliwej analizy zgromadzonych materiałów dowodowych, a uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 cyt. ustawy, odnoszące się do rodzaju, skali i charakterystyki przedsięwzięcia, jego usytuowania z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania w odniesieniu do wymienionych uwarunkowań stwierdził, że:

- a) przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71); projektowane sieci o łącznej długość ok. 9760 m kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z odgałęzieniami do granic posesji mają za zadanie odprowadzenie ścieków bytowych z istniejących budynków mieszkalnych w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły do istniejącej oczyszczalni ścieków w Łapach,
- b) realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do kumulowania oddziaływań na przedmiotowym obszarze,
- c) w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane kruszywo naturalne oraz materiały budowlane,
- d) na terenie obiektu gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
- e) przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia takiego ryzyka w rozumieniu przepisów szczególnych,
- f) przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych realizacja przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska,
- g) teren przedsięwzięcia nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej, położony jest natomiast w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 oraz w odległości ok. 1,1 km od projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Narwiańskie Bagna PLH20002, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się częściowo w granicach otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego; RDOŚ w Białymstoku stwierdził brak nega-



tywnego wpływu na te obszary w drodze Postanowienia z dnia 05 lutego 2016 r. podkreślając, że na terenie inwestycji nie występują zespoły roślinności chronionej lub stanowiska chronionych gatunków, zatem nie istnieją przesłanki przemawiające za koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w kontekście ochrony przyrody,

- h) teren ten położony jest poza obszarami wodno - błotnymi czy innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza obszarami wybrzeży, górskimi lub leśnymi, w tym poza obszarami przylegającymi do jezior oraz uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej; teren ten położony jest natomiast w strefie pośredniej ochrony sanitarnej istniejącego ujęcia wody w Płonce-Strumiance, w granicach której zakazuje się lokalizowania obiektów mogących mieć ujemne oddziaływanie na jakość wód, tj. wysypisk odpadów, składowania substancji toksycznych, radioaktywnych, wylewisk nieczystości oraz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do ziemi; realizacja inwestycji nie narusza żadnego z powyższych zakazów, ponadto jak stwierdził w Postanowieniu RDOŚ z dnia 05 lutego b.r., realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie wpływała na jakość jednolitych części wód podziemnych i nie będzie zagrażać osiągnięciu celu środowiskowego jednolitych części wód,
- i) przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- j) oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji będzie miało jedynie charakter krótkotrwały i odwracalny, związany z czasem budowy, a wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych zmian w środowisku; w trakcie eksploatacji przedsięwzięcie również nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko - inwestycja służyć będzie uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenach dotychczas nieskanalizowanych,
- k) przedsięwzięcie będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania).

Dodać należy, że inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy, zatw. Uchwałą Nr XXXII/310/97 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 maja 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 12, poz. 45 z 25 czerwca 1997 r. z późn. zm.). Przedsięwzięcie nie będzie stanowić uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji zarówno w fazie realizacji, jak i późniejszej eksploatacji, a zasięg oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach terenu objętego wnioskiem.

Mając na uwadze powyższe, a także uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o oś i opinie organów współdziałających, odstąpiłem od ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

- x -

Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.

**BURMISTRZ**  
*Urszula Jabłońska*

Otrzymują:

- 1) ZWiK Sp. z o.o.  
ul. Płonkowska 44  
18-100 Łapy
- 2) Strony - w trybie art. 49 KPA
- 3) A/a

