






WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

rodzaj wyrobu	DRZWI WEWNĘTRZNE, PEŁNE, ŁAZIENKOWE PŁYTOWE, GŁADKIE MALOWANE PROSZKOWO NA BIAŁO W KOLORZE RAL 9002	DRZWI WEWNĘTRZNE, PEŁNE, PŁYTOWE, GŁADKIE MALOWANE PROSZKOWO NA BIAŁO W KOLORZE RAL 9002	DRZWI WEWNĘTRZNE, PEŁNE, ŁAZIENKOWE PŁYTOWE, GŁADKIE MALOWANE PROSZKOWO NA BIAŁO W KOLORZE RAL 9002	DRZWI WEWNĘTRZNE, PEŁNE, PŁYTOWE, GŁADKIE MALOWANE PROSZKOWO NA BIAŁO W KOLORZE RAL 9002	DRZWI WEWNĘTRZNE P-POŻ. EI 60min. - PEŁNE, PŁYTOWE, GŁADKIE MALOWANE PROSZKOWO NA BIAŁO W KOLORZE RAL 9002					
przykładowy dostawca										
rodzaj skrzydeł										
oznaczenie na rys.	D1	D2	D3	D4	D5					
szkic skala 1:50										
wymiary w świetle ościeżnicy	So	800	800	900	900	900				
	Ho	2000	2000	2000	2000	2000				
zewnetrzne wym. ościeżnicy	Sz	875	875	975	975	975				
	Hs	2050	2050	2050	2050	2050				
określenie skrzydeł	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
ilosc (szt.)	1	-	1	-	1	-	3	1	-	1
razem sztuk	1		1		1		4		1	
uwagi	Drzwi do sanitariatów - zamówić z otworami nawiewnymi niklowanymi. Zainstalować samozamykacze				Drzwi do sanitariatów - zamówić z otworami nawiewnymi niklowanymi. Zainstalować samozamykacze					

UWAGI:

PRZED ZŁOŻENIEM
ZAMÓWIENIA WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ
NA BUDOWIE

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI
WYJAŚNIAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.
			mgr inż. arch. Paweł Wróblewski 01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3m. 13B 05-080 Izabelin, Hornówek, ul. Wrzosowa 8 tel: 22 722 66 72, 502 339 661	
INWESTOR ZWIK SP. Z O.O. 18-100 ŁAPY, UL. PŁONKOWSKA 44				
INWESTYCJA ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W PŁONCE STRUMIANCE PŁONKA-STRUMIANKA, GM. ŁAPY, POW. BIAŁOSTOCKI, WOJ. PODLASKIE DZ. EWID. 70/2, 71/5, 71/8, 286 OBRĘB EWID. "PŁONKA STRUMIANKA"				
TREŚĆ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł Wróblewski Wa-10/98	branza ARCHITEKTURA	stadium PROJ. BUDOWLANY	
OPRACOWAŁ	inż. arch. Martyna Wielgdek	Nr rys. A-08/BT		rew.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Paweł Chmielewski Wa-37/01	data 07-2015	skala 1:50	str. nr